



TF40 imola

Automatic tray forming machine



SACMI

Automatic tray forming machine

Macchina automatica formatrice di vassoio
Automatische Steigenaufrichtmaschine
Máquina automática formadora de bandejas



Max tray output	Installed power	Compressed air consumption	Total weight TF40 <i>imola</i>	Total weight TS43
40 pcs/min	10 kW	45 nl/cycle	1700 kg	600 kg

- EN**
- High flexibility
 - Quick format changeover
 - High output capacity
 - Easy handling and accessibility
 - Low noise
 - High reliability
 - Minimum maintenance

- DE**
- Hohe Flexibilität
 - Schneller Formatwechsel
 - Hohe Produktivität
 - Einfache Bedienung und einfache Zugänglichkeit
 - Niedriger Geräuschpegel
 - Hohe Zuverlässigkeit
 - Geringe Wartung

- IT**
- Elevata flessibilità
 - Rapido cambio formato
 - Alta capacità produttiva
 - Facile conduzione e accessibilità
 - Bassa rumorosità
 - Elevata affidabilità
 - Minima manutenzione

- ES**
- Elevada flexibilidad
 - Rápido cambio de formato
 - Alta capacidad de producción
 - Fácil conducción y accesibilidad
 - Bajo nivel de ruido
 - Elevada fiabilidad
 - Mantenimiento mínimo











CORNERS TYPE / TIPOLOGIA DI ANGOLI

STANDARD CORNERS ANGOLI STANDARD


OPTIONAL CORNERS ANGOLI OPTIONAL




Standard tray with corners
Vassoio standard con angoli




Simple tray with long and short side doubling
Vassoio semplice con raddoppio testate e fiancate




Tray with corner and long and short side doubling
Vassoio con angolo, raddoppio testate e fiancate




Flapless tray with long and short side doubling
Vassoio flapless con raddoppio testate e fiancate




Standard "flapless" tray
Vassoio standard "Flapless"




Simple tray
Vassoio semplice




Standard tray with corners
Vassoio standard con angoli




Flapless tray with long and short side doubling
Vassoio flapless con raddoppio testate e fiancate




Tray with corner and long and short side doubling
Vassoio con angolo, raddoppio testate e fiancate



"Common footprint" tray *
Vassoio C.F.P. *



"Citrus" and "P84" tray *
Vassoio "citrus" e P84 *



Standard "citrus" tray *
Vassoio "citrus" standard *

* On tray forming machine with "citrus+plaforn" hopper / * Su macchina con tramoggia "Citrus + Plaforn"

Trays type


Tipologia di plateaux
Steigenausführungen
Tipología de plateaux

www.sacmipackaging.com



OPEN AND "L" CORNERS PNEUMATIC SYSTEM / SISTEMA PNEUMATICO ANGOLI AD "L" E APERTI




CORNERS TYPE / TIPOLOGIA ANGOLI




OPTIONAL




Standard tray with corners
Vassoio standard con angoli




Simple tray with long and short side doubling
Vassoio semplice con raddoppio testate e fiancate




Tray with corner and long and short side doubling
Vassoio con angolo, raddoppio testate e fiancate




Flapless tray with long and short side doubling
Vassoio flapless con raddoppio testate e fiancate




Standard "flapless" tray
Vassoio standard "Flapless"




Simple tray
Vassoio semplice



"Common footprint" tray *
Vassoio C.F.P. *



"Citrus" and "P84" tray *
Vassoio "citrus" e P84 *



Standard "citrus" tray *
Vassoio "citrus" standard *

* On tray forming machine with "citrus+platform" hopper / * Su macchina con tramoggia "Citrus + Platform"

TS43 - TRAY STACKER / IMPILATORE



BF13 AUTOMATIC FEEDER / CARICATORE AUTOMATICO




CORNER FORMING SYSTEM / SISTEMA FORMATURA ANGOLI



PNEUMATIC LIFTERS / ALZATORI PNEUMATICI



ADJUSTABLE PRESS / PRESSA MULTIFORMATO



EC BLANK' STORE / MAGAZZINO CE



DOUBLING DEVICES / RADDOPPI



CITRUS HOPPER / TRAMOGGIA CITRUS



GLUE SAVING SYSTEM / FRAMMENTAZIONE COLLA





Tray & Blank dimensions

TF40 Imola "Tramoggia standard"



VASSOIO STANDARD CON TETTUCCIO ED ANGOLI.

STANDARD TRAY WITH TOP FLAPS AND CORNERS.



VASSOIO FLAPLESS STANDARD CON ANGOLI, RADDOPPIO TESTATA E RADDOPPIO FIANCATA.



STANDARD FLAPLESS TRAY WITH CORNERS, DOUBLE FRONT WALLS AND DOUBLE SIDE WALLS.



CONFIGURAZIONE MACCHINA PER "PLAFORM" CON E SENZA ANGOLI. TRAY ERECTOR EQUIPPED FOR "PLAFORM" WITH AND WITHOUT CORNERS.



VASSOIO STANDARD CON TETTUCCIO A TRIANGOLO E RADDOPPIO TESTATE.

STANDARD TRAY WITH TRIANGLE TOP FLAPS AND DOUBLE FRONT WALLS.





VASSOIO STANDARD CON TETTUCCIO.

STANDARD TRAY WITH TOP FLAPS.




VASSOIO CON ANGOLO CHIUSO.

TRAY WITH CLOSED CORNERS.



TIPOLOGIA ANGOLI STANDARD STANDARD CORNER TYPE:



ALTEZZA ANGOLO HEIGHT CORNER

TIPO DI ANGOLI OPZIONALI OPTIONAL CORNER TYPE



	MIN	MAX
X	420	1300
Y	340	1000
W	200	600
L	280	600
L1	390	600
W1	290	600
C	60	250 (300)
C1	60	200
R1	60	180
R2	50	180
Q	35	60
RF	120	450
RT	100	400
HT	40	130
HF	35	70
E	35	120
F	35	70
G	120	240

I LIMITI RIPORTATI SONO REFERITI A CONFIGURAZIONI STANDARD. DIMENSIONI E FORME FUORI DA QUESTI LIMITI DEBONO ESSERE VERIFICATI E CONFERMATI DAL COSTRUTTORE. THE MENTIONED LIMITS REFER TO STANDARD CONFIGURATIONS. DIMENSION AND SHAPES OUT OF THESE LIMITS MUST BE VERIFIED AND CONFIRMED BY THE MANUFACTURER.

Technical specifications

Dati tecnici
Technische Daten
Datos técnicos

www.sacmipackaging.com

