



Sacmi Packaging S.p.A. Via Brodolini, 10/A - 40026 Imola (BO) Italy
Tel. +39 0542 649 811 - Fax. +39 0542 640 783
E-mail: inform@sacmipackaging.it
www.sacmi.com



SACMI

TF80

Automatic tray forming machine

Macchina automatica formatrice di vassoi
Automatische Steigenaufrichtmaschine
Máquina automática formadora de bandejas



- EN** • double forming head
- 2 different sizes can be made simultaneously
- independent chain/forming drives
- brushless motor on forming movement to optimise the cycle and the gluing phase
- high output capacity
- extremely compact
- fast size changeover
- independent glue strokes for optimal distribution of glue on asymmetric boxes
- high-capacity blank feed magazine (1600 pieces) as standard with extension option
- highly ergonomic with good accessibility

- IT** • Doppia testa di formatura
- Possibilità di lavorare 2 formati contemporaneamente
- Motorizzazioni indipendenti catena/formatura
- Motore brushless sul movimento di formatura per ottimizzare il ciclo e la fase di incollaggio
- Alta capacità produttiva
- Ingombri molto limitati
- Rapido cambio formato
- Tratti colla indipendenti per distribuzione ottimale della colla su scatole asimmetriche
- Magazzini standard alimentazione fustelle ad ampia autonomia (circa 1600 pezzi) con possibilità di estensione (opzionale)
- Alta ergonomia e buona accessibilità

- DE** • Doppelter Aufrichtkopf
- Möglichkeit zur gleichzeitigen Bearbeitung von 2 Formaten
- Unabhängige Antriebe Kette/Aufrichten
- Bürstenloser Motor für Aufrichtbewegung zur Optimierung des Zyklus und des Klebevorgangs

- Hohe Produktionsleistung
- Sehr kompakte Abmessungen
- Schneller Formatwechsel
- Unabhängige Leimabschnitte für optimale Leimverteilung auf asymmetrischen Kartons
- Standard-Zuschnittmagazin mit großer Autonomie (ca. 1600 Stück) mit Ausbaumöglichkeit (Option)
- Hohe Ergonomie und gute Zugänglichkeit



- ES** • Doble cabeza de formación
- Posibilidad de trabajar 2 formatos al mismo tiempo
- Motorizaciones independientes cadena/formación
- Motor sin escobillas en el movimiento de formación, para optimizar el ciclo y la fase de encolado
- Alta capacidad de producción
- Dimensiones muy limitadas
- Cambio rápido de formato
- Tramos de cola independientes para una mejor distribución de la cola sobre cajas asimétricas
- Almacenes estándar de alimentación troquelados, de amplia autonomía (unas 1600 unidades) con posibilidad de extensión (opcional)
- Alta ergonomía y buena accesibilidad



Tray forming zone
 Zona formatura vassoi
 Trayaufrichtbereich
 Zona de formación bandejas




Case pick-up and glue application zone
 Zona prelievo cartone e applicazione colla
 Kartonentnahmebereich und Leimauftrag
 Zona de toma cartón y aplicación cola



Max tray output	Installed power	Compressed air consumption	Total weight
120 pcs/min - 2 forming heads 60 pcs/min - 1 forming head	11 kW	7 nl/cycle	1000 kg

A range of tailor-made customer services



EN After-sales service guaranteed all over the world

IT Servizio post-vendita e assistenza garantita in tutto il mondo

DE Garantierter Kundendienst in der ganzen Welt

ES Servicio posventa y asistencia garantizada en todo el mundo